

Số: 32 /TB-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc báo giá tư vấn: Thực hiện thu mẫu quan trắc môi trường, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Báo cáo giám sát xả thải các Dự án của Công ty năm 2026

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-STNMT ngày 26/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh;

Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 149/GP-STNMT ngày 02/3/2023 về việc cho phép Công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang được xả nước thải vào nguồn nước, vị trí nơi xả nước thải: Khu chôn lấp rác hợp vệ sinh số 01 và số 02;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 08/GPMT-SNNMT ngày 05/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc cấp phép cho Công ty CP môi trường đô thị An Giang được thực hiện các hoạt động BVMT của Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn và theo yêu cầu của Công ty;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 12/GPMT-UBND ngày 17/6/2025 của UBND TP Châu Đốc về việc cấp phép cho Công ty CP môi trường đô thị An Giang được thực hiện các hoạt động BVMT của Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác Kênh 10 Châu Đốc công suất 50m3/ngày.đêm + Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

Căn cứ Giấy phép số 448/GPMT-STNMT ngày 21/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp phép cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tháng 10 năm 2024;

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang có nhu cầu triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải rỉ rác, khí thải, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Báo cáo giám sát xả thải các Dự án của Công ty năm 2026. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thông báo đến các đơn vị quan trắc môi trường có đủ tư cách pháp nhân quan tâm và cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực đến Công ty theo danh mục cụ thể như sau:

- Báo giá quan trắc môi trường nước thải rĩ rác, khí thải, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Báo cáo giám sát xả thải các Dự án của Công ty năm 2026 (báo giá các chỉ tiêu quan trắc và dịch vụ liên quan theo phụ lục kèm theo).

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường còn thời hạn.

- Hồ sơ báo giá có niêm phong.

- Thời gian: trước ngày 15/3/2025.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tại số 147, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Đức, tỉnh An Giang.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang rất mong nhận được sự quan tâm, báo giá của các đơn vị quan trắc thực hiện theo nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch – Vật tư qua số điện thoại 02963 842.996.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Công ty (báo cáo);
- Tổng Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Cô Hoàng Môn

DANH MỤC
CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
I	Khu chôn lấp hợp vệ sinh số 01 và số 02 (Địa chỉ: ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang)			
1	Công tác BVMT xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh:			
1.1	Giám sát nước thải			
	pH	1	4	01 lần/quý
	SS	1	4	
	COD	1	4	
	BOD5	1	4	
	Tổng N	1	4	
	Amoni (tính theo N)	1	4	
	Pb	1	4	
	Fe	1	4	
	Hg	1	4	
	Coliform	1	4	
	Lưu lượng thải (chỉ đo khi đáp ứng các điều kiện về mực nước, đường cống thu gom,...)	1	4	
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
1.2	Giám sát không khí			
	CO	2	4	01 lần/quý
	NO2	2	4	
	SO2	2	4	
	NH3	2	4	
	H2S	2	4	
	Tọa độ	2	1	01 lần/năm
1.3	Quan trắc kiểm tra độ độc, độ sụt lún lớp phủ thảm thực vật	1	2	02 lần/năm




STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
2	Giám sát xả thải Khu chôn lấp hợp vệ sinh số 01 và số 02:			
2.1	Giám sát nước thải			
	pH	1	4	01 lần/quý
	Chất rắn lơ lửng (SS)	1	4	
	COD	1	4	
	BOD5	1	4	
	Tổng N	1	4	
	Amoni (tính theo N)	1	4	
	Pb	1	4	
	Fe	1	4	
	Hg	1	4	
	Coliform	1	4	
	Tổng Phốt pho (tính theo P)	1	4	
	Tổng dầu mỡ khoáng	1	4	
	Sunfua	1	4	
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
2.2	Giám sát nguồn tiếp nhận nước thải			
	pH	1	2	02 lần/năm
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	1	2	
	COD	1	2	
	BCD5	1	2	
	Nitrat (NO_3^- tính theo N)	1	2	
	Phosphat (PO_4^{3-} tính theo P)	1	2	
	Tổng dầu mỡ	1	2	
	Amoni (NH_4^+ tính theo N)	1	2	

STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
	Pb	1	2	
	Fe	1	2	
	Hg	1	2	
	Coliform	1	2	
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
3	Thực hiện các báo cáo			
3.1	Báo cáo công tác BVMT			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo công tác BVMT năm 2026		1	01 lần/năm
3.2	Báo cáo giám sát xả thải			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo giám sát xả thải năm 2026		1	01 lần/năm
II	Hồ chôn lấp hợp vệ sinh (Địa chỉ: Xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang)			
1	Giám sát nước thải			
	pH	1	4	01 lần/quý
	TSS	1	4	
	COD	1	4	
	BOD5	1	4	
	Tổng N	1	4	
	Amoni (tính theo N)	1	4	
	Pb	1	4	
	Fe	1	4	
	Hg	1	4	
	Lưu lượng thải (chi đo khi đáp ứng các điều kiện về mực nước, đường cống thu gom,...)	1	4	

160
 VG
 PH
 JONG
 GIA
 TC-T

STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
2	Giám sát không khí			
	CO	2	4	01 lần/quý
	NO2	2	4	
	SO ₂	2	4	
	NH3	2	4	
	H2S	2	4	
	Tọa độ	2	1	01 lần/năm
3	Quan trắc kiểm tra độ dốc, độ sụt lún lớp phủ thảm thực vật	1	2	02 lần/năm
4	Thực hiện các báo cáo			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo công tác BVMT năm 2026		1	01 lần/năm
III	Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác Kênh 10 Châu Đốc công suất 50m3/ngày.đêm (Địa chỉ: Kênh 10, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang).			
1	Giám sát nước thải			
	pH	1	4	01 lần/quý
	TSS	1	4	
	COD	1	4	
	BOD ₅	1	4	
	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	1	4	
	Tổng nitơ (tính theo N)	1	4	
	Tổng Photpho (tính theo P)	1	4	
	Tổng dầu mỡ khoáng	1	4	
	Pb	1	4	
	Fe	1	4	

STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
	Hg	1	4	
	Coliform	1	4	
	Lưu lượng	1	4	
4	Thực hiện các báo cáo			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo công tác BVMT năm 2026		1	01 lần/năm
IV	Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn (Địa chỉ: cấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang)			
1	Giám sát khí thải			
	Bụi tổng	1	4	01 lần/quý
	SO ₂	1	4	
	NO _x (tính theo NO ₂)	1	4	
	CO	1	4	
	HCl	1	4	
	Pb	1	4	
	Hg	1	4	
	Cd	1	4	
	Tổng Dioxin/furan, PCDD/PCDF	1	1	01 lần/năm
2	Thực hiện các báo cáo			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo công tác BVMT năm 2026		1	01 lần/năm
V	Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới			
1	Giám sát nước thải			
	pH	1	2	



STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
	Độ màu	1	2	02 lần/năm
	BOD5	1	2	
	COD	1	2	
	Chất rắn lơ lửng (SS)	1	2	
	Amoni (tính theo N)	1	2	
	Tổng Nito	1	2	
	Tổng Photpho (tính theo P)	1	2	
	Dầu mỡ khoáng	1	2	
	Clo dư	1	2	
	Coliform	1	2	
	Fe	1	2	
	Mn	1	2	
	Cu	1	2	
	Zn	1	2	
	Pb	1	2	01 lần/năm
	Lưu lượng (chỉ đo khi đáp ứng các điều kiện về mực nước, đường cống thu gom,...)	1	2	
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
2	Giám sát khí thải lò đốt			
	Lưu lượng	1	2	02 lần/năm
	Bụi tổng	1	2	
	CO	1	2	
	NOx (tính theo NO2)	1	2	
	HCl	1	2	
	Cd	1	2	
	Hg	1	2	
	Pb	1	2	

STT	Chỉ tiêu	Vị trí	Tần suất	Ghi chú
	Tổng Dioxin/furan, PCDD/PCDF	1	1	01 lần/năm
	Tọa độ	1	1	01 lần/năm
3	Giám sát khí thải tại hệ thống hút mùi nhà xưởng			
	Hydro sunphua, H ₂ S	1	2	02 lần/năm
	Amoniac và các hợp chất amoni	1	2	
	Metyl mercaptan	1	2	
	Lưu lượng	1	2	
	Tọa độ	1	2	
	Hơi HNO ₃ (các nguồn khác), tính theo NO ₂	1	2	
4	Thực hiện các báo cáo			
	Nhận xét, thông báo kết quả phân tích mẫu quý I, II, III, IV năm 2026		4	01 lần/quý
	Lập báo cáo công tác BVMT năm 2026		1	01 lần/năm